

FUSION™

MINERAL PAINT

paint it beautiful™



AZ ALAPOZÁSTÓL A ZÁRÁSIG

EGYFÁZISÚ

BÚTORFESTÉK

ALAPOZÓ ÉS FEDŐRÉTEG EGYBEN – EGYSZERŰ HASZNÁLAT

KIVÁLÓ FEDÉS – MOSHATÓ MATT FELÜLET

KIVÉTELES TAPADÁS ÉS TARTÓSSÁG

BÚTORRA TERVEZVE – BELTÉRRE ÉS KÜLTÉRRE

KEZDD A FESTÉST ÍGY

A legtöbb esetben elég egy gyors, alapos tisztítás – akár TSP Alternative-val – és máris nekikezdhetsz a festésnek. A TSP Alternative egy biztonságos, könnyen használható, leöblítést nem igénylő tisztítószer, ami biztosítja, hogy a felület tényleg makulátlan lesz – így a végeredmény sokáig szép marad.

1
Tisztítsd meg a bútort Fusion™ TSP Alternative-val.

2
Válaszd ki a felületet, és kövesd a lépéseket.

MFP
EST. 1989

LEGJELLEMZŐBB FELÜLETEK:
RÉGI FESTETT FELÜLET
MATT VAGY SELYEMFÉNYŰ
ÜVEG
MŰANYAG

Tisztítás után máris nekikezdhetsz. Válaszd ki a színt, és fessd gyönyörűre!

MAGASFÉNYŰ FELÜLETEK
FESTETT VAGY LAKKOZOTT

Finoman csiszold meg (érdesítsd) 220-as csiszolópapírral a fa erezetének irányába enyhén mattítva a felületet. Festés előtt mindenképp távolítsd el a csiszolásból származó port.

LÁGY BÚTORVIASZ

Wax eltávolításához használd a szagtalan lakkbenzin hígítót. Extra előkészítésként a wax leoldása után áttörölheted TSP Alternative-val is.

ÁTVÉRZÉS
CSERESZNYE, MAHAGÓNI, stb.
CSOMÓK LEZÁRÁSA

Tannin-, csersav- és csomók átvérzése ellen használj BIN sellak alapú alapozót vagy sellakkot (blokkolóként).

EXTRA CSÚSZÓS
(“MŰANYAGOS”)
FELÜLETEK FÓLIÁZOTT MDF VAGY LAMINÁLT
DÍSZES, RÉSZLETDÚS FELÜLETEK
RÉSZLETGAZDAG MAGASFÉNYŰ FAMARÁSOK MELYEK, NEM CSISZOLHATÓAK

Nagyon csúszós felületekre vigyél fel egy vékony réteg Fusion™ Ultra Grip extra tapadó alapozót.

ÚJ FÉM

Ha a fém csúszós vagy zsiros, tisztítsd szagtalan lakkbenzin hígítóval. Ha rozsdás, távolítsd el a pergő rozsdát, majd használj rozsdagátló alapozót, és csak ezután fess.

A “V.O.W.” SZABÁLY

VÍZBÁZISÚ > OLAJBÁZISÚ > WAX

Ökölszabályként a termékeket ebben a sorrendben érdemes felvinni és rétegezni. A vízbázisú termékek vízbázisúra mehetnek. Az olajbázisú terméket vízbázisúra lehet felvinni. A viasz (wax) bármilyen felületre mehet, és mindig a legutolsó, mert azon már semmi nem tapad meg.

Előfordulhatnak kivételek. Például a Fusion™ Mineral Paint felvihető tiszta, olajbázisú festékekkel festett felületre, vagy teljesen kikeményedett Fusion Stain & Finishing Oil (pác és záróolaj) bevonatra. Ugyanakkor nem javasoljuk az olajbázisú felületkezelések (például Hemp Oil vagy Tung Oil) átfestését.



EZÉRT MÁS A FUSION™

RAGADJ ECSETET VAGY HENGERT!

A Fusion™-nal festeni gyerekjáték! Akár ecsetet, akár hengert választasz, mindkettővel szép felületet érhetsz el. Ne feledd: az eszközök számítanak! A csíkmentes, „profi” hatáshoz használj minőségi eszközöket (például a Staalmeester® termékeket), és ne tegyél sok festéket egyszerre az eszközökre.

KÖNNYŰ FELVITEL

A Fusion™-ból tényleg kevés is elég nagy felületre! Az alapfelülettől és a választott színtől függően átlagosan 2 rétegre lesz szükséged. A festéket terítsd el egy irányba a felület szélétől széléig. Csíkossnak látod? Használj kevesebb festéket. Ha túl gyorsan szárad, keverj hozzá egy kis Fusion™ Extendert, vagy használj vízporlasztó sprayt, hogy festéked hosszabb ideig kenhető maradjon. Így vissza tudsz menni az ecsettel finoman, és gyönyörűen elsepregetheted a felületet. A kevesebb néha több!



ÁTFESTÉSI IDŐ

A Fusion™ már 30 perc alatt megszárad, és 1–2 órán belül átfesthető. 24–48 óra után óvatosan már használhatod a felületet, de intenzívebb igénybevételhez vagy vizes tisztításhoz várd meg a 21 napos kikeményedési időt.

BEÉPÍTETT FEDŐRÉTEG

Nem kell aggódnod a lezárás miatt: a Fusion™ beépített, matt fedőrétege önmagában is elég tartós. Ha fényesebb hatást szeretnél, vagy adnál egy kis plusz karaktert a felületnek, a zárórétegek jól jöhetnek! Próbáld ki glazúrt vagy színezett bútorviaszt (waxot), hogy különböző felületeket hozz létre, és egyedivé tedd bútorod. Magas fényhez próbáld ki a Tough Coat Gloss fedőlakkot.

BELTÉREN ÉS KÜLTÉREN

A Fusion™ Mineral Paint beltérre és kültérre is tökéletes: tartós és UV-álló, így könnyedén bírja a kinti körülményeket is.

Fehér színeinkre - ha további záróréteg mellett döntesz - használd a nem sárguló Tough Coat lakkot (matt vagy fényes) vagy az Ultra Guard lakkot (matt vagy selyemfény), hogy a fehér hosszútávon is szép maradjon. Az olajbázisú felületkezeléseket inkább kerüld, mert idővel besárgulhatnak.

Profi végeredmény bárkinak,
kompromisszumok nélkül.

Egy tégelynyi *inspiráció*,
amivel a festés egy álom.



“


Ugyanannyi figyelmet
szentelünk a festékünknek,
mint te a saját projektjeidnek.
Minden egyes ecsetvonással
egyre jobban megérted majd,
miért különleges a Fusion™.

Jennylyn
PRINGLE

Kiváló FEDÉS

Egy 500 ml-es tégely Fusion™ kb. 7 nm felületre elég egy rétegben, ami kb. 1 magasabb komódot jelent. A teszter ideális ahhoz, hogy teszteld a színeket és tökéletes kisebb projektekhez, például képkeretekhez. A fedés a választott színtől és a bútor alap színétől is függ; világos árnyalatok (például fehér) sötét felületen több réteget igényelhetnek.

A legtöbb szín 2 rétegben teljesen fed.



1/6 tégely
(85 ml)



1/4 tégely
(125 ml)



1/2 tégely
(250 ml)



1 tégely
(500 ml)

A FESTÉS JÓ A LÉLEKNEK


Családi vállalkozásként működünk: anyacégünk, a Homestead House Paint Co. 1989 óta van a piacon. Több generációnyi festékszakteleppel a háta mögött - és a frissen festett felületek ereje által inspirálva- Jennylyn Pringle azért alkotta meg a Fusion™-t, hogy egy „mindenre bevethető” festéked legyen. Több mint 65 gyönyörű árnyalattól és egy minden igényt kielégítő kiegészítő- és záróréteg kínálatból válogathatsz – így bátran belevághatsz kisebb és nagyobb projektekbe is.

Világszerte, több mint 30 országban elérhető. Minden egyes tégelyt gondos odafigyeléssel Észak-Amerikában töltenek és címkéznek fel.

**Az aktuális
színkínálatot
itt találod:**



TRUE COLOUR SZÍNKÁRTYÁINK ÉS SZÍNMINTÁINK A FUSION™ TELJES SZÍNVÁLASZTÉKÁT MUTATJÁK BE.



nemiskacat@nemiskacat.hu

+36 23 781 345

2051 Biatorbágy, Csillag utca 7.

www.nemiskacat.hu

FUSION™
MINERAL PAINT

FAN DECK

paint it beautiful™

FUSIONMINERALPAINT.COM